

käyttö



hp:n sulautettu
www-palvelin

hp color LaserJet 3700
hp color LaserJet 4650

hp:n sulautettu www-palvelin

käyttöopas

Copyright

© 2003 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Tämän materiaalin kopioiminen, sovittaminen tai kääntäminen on kiellettyä, paitsi tekijänoikeuslain sallimilla tavoilla.

Tämän asiakirjan tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta.

HP-tuotetta koskeva takuu sisältyy tuotekohtaisesti toimitettavaan rajoitetun takuun antavaan takuutodistukseen. Mikään tässä mainittu ei muodosta lisätakuuta. HP ei ole vastuussa tämän aineiston teknisistä tai toimituksellisista virheistä eikä puutteista.

EWS v. 7.7

Edition 1, 11/2003

Tavaramerkit

Java™ on Sun Microsystems Inc. -yhtiön tavaramerkki (Yhdysvallat).

Microsoft® ja Windows® ovat Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Netscape on Netscape Communications Corporation -yhtiön tavaramerkki (Yhdysvallat).

Sisällys

1 Yleistä

Mikä on sulautettu WWW-palvelin?	1
Ominaisuudet	1
Pysyvän tallennuslaitteen lisäominaisuudet	2
HP Web JetAdmin ja HP:n sulautettu WWW-palvelin	2
Järjestelmävaatimukset	2
HP:n sulautetun WWW-palvelimen ottaminen käyttöön	2
HP:n sulautetun WWW-palvelimen ominaisuudet	3

2 Tuotteen tilan tarkasteleminen Tietoja-sivuilla

Laitteen tila.	6
Asetussivu	7
Tarvikkeiden tila.	9
Tapahtumaloki	11
Käyttötiedot	12
Tietoja laitteesta.	13
Ohjauspaneeli	14
Tulosta	15

3 Tuotteen asetusten määrittäminen Asetukset-sivuilla

Määritä laite	18
Määritä laite -sivun valikkojen käyttäminen	19
Sähköpostipalvelin	20
Lähtevän sähköpostin asetusten määrittäminen	21
Tulevan sähköpostin asetusten määrittäminen	21
Hälytykset	22
Hälytykset-sivun käyttäminen.	24
Sähköpostikomentojen lähettäminen tuotteeseen	28
AutoSend	29
Tietosuoja	30
Muokkaa muita linkkejä	31
Linkin lisääminen	32
Linkin poistaminen	32
Tietoja laitteesta.	32
Kieli	33
Aikapalvelut	34

4 Verkkokäytön hallinta verkkosivuilla

Yleistä	35
-------------------	----

5 Muita linkkejä -alueen käyttäminen resurssina

hp instant support	38
Miten hp instant support toimii?	38
hp instant support -sivustosta saatavat tiedot	38
Tilaa tarvikkeita	38
Tuotetuki	39

Hakemisto

1 Yleistä

Mikä on sulautettu WWW-palvelin?

Käyttöjärjestelmä, kuten Microsoft® Windows®, luo tietokoneeseen ympäristön, jossa ohjelmia voidaan käyttää. Samalla tavoin WWW-palvelin luo ympäristön, jossa voidaan käyttää verkkopohjaisia ohjelmia. WWW-palvelimen lähettämiä tietoja puolestaan voidaan tarkastella WWW-selaimella, esimerkiksi Microsoft Internet Explorer- tai Netscape Navigator -selaimella.

"Sulautettu" WWW-palvelin ei ole verkkopalvelimeen ladattava ohjelmisto, vaan laitteistossa (esimerkiksi tulostimessa) tai kiinteässä ohjelmistossa sijaitseva ohjelma.

Sulautettu WWW-palvelin luo rajapinnan tuotteeseen, jota kaikki verkkoon liitetyt tietokoneet ja tavalliset WWW-selaimet voivat tällöin käyttää. Muita ohjelmistoja ei tarvitse asentaa tai määrittää.

HP:n sulautetun WWW-palvelimen avulla voidaan tarkastella tuotteen tilatietoja, muuttaa asetuksia ja hallita tuotteen toimintoja tietokoneesta käsin.

Huomautus

HP:n sulautettuun WWW-palvelimeen viitataan tässä käyttöoppaassa sanoilla tuote ja laite. Tässä käyttöoppaassa mainitut tuotteisiin ja laitteisiin liittyvät tiedot koskevat, jollei muuta mainita, HP LaserJet -tulostimia, HP color LaserJet -väritulostimia ja HP LaserJet MFP -laitteita. Lisätietoja oman tulostimesi tai MFP-laitteesi tukemista toiminnoista on oman tuotteesi mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

Ominaisuudet

HP:n sulautetulla WWW-palvelimella voidaan tarkastella tuotteen ja verkon tilaa sekä hallita tulostustoimintoja tietokoneella tuotteen ohjauspaneelin sijasta. HP:n sulautetulla WWW-palvelimen avulla voit:

- tarkastella ohjauspaneelin viestejä ja tuotteen tilatietoja
- määrittää kaikkien tarvikkeiden jäljellä olevan käyttöajan
- siirtyä **Tilaa tarvikkeita** -linkistä WWW-sivulle, jonka kautta voit helposti tilata tarvikkeita valitsemaltasi jälleenmyyjältä
- käyttää tuotteen teknisen tuen sivua
- käyttää uusimpien tuotetapahtumien tukea
- tarkastella ja muuttaa lokeron määrittämiä
- tarkastella ja muuttaa tuotteen määrittämiä
- tarkastella ja tulostaa tietosivuja, esimerkiksi Asetussivun
- vastaanottaa hälytyksiä tuotetapahtumista sähköpostitse esimerkiksi silloin, kun tuotteen väriaine on lopussa
- lisätä tai mukauttaa linkkejä muihin verkkosivustoihin
- valita sisäänrakennetun verkkopalvelimen sivujen kielen
- tarkastella ja muuttaa verkon asetuksia.
- tulostaa HP-tuotteeseen asentamatta tulostinohjainta.

Pysyvän tallennuslaitteen lisäominaisuudet

Jos tuotteeseen on asennettu pysyvä tallennuslaite, esimerkiksi kiintolevy tai flash-levy, voit tarkastella, määrittää ja tallentaa lisätietoja.

- **Hälytykset.** Voit määrittää neljä kohdeluetteloa ja kuhunkin kohdeluetteloon enintään 20 vastaanottajaa. (Jos pysyvää tallennuslaitetta ei ole asennettu, hälytyksiä voi lähettää vain neljään sähköpostiosoitteeseen.)
- **Muita linkkejä.** Voit lisätä viisi valitsemissi WWW-sivustoihin viittaavaa linkkiä. (Jos käytettävissä ei ole lisätallennuslaitteita, voit lisätä yhden linkin.)

Kiintolevy sisältyy joihinkin tuotemalleihin. Voit tilata kiintolevyn, jos se ei sisälly tuotteeseen. Lisätietoja on tuotteen mukana toimitetussa käyttöoppaassa. Voit myös käydä sivulla http://www.hp.com/go/buy_hp (Yhdysvalloissa) tai sivulla <http://www.hp.com/country/us/eng/othercountriesbuy.htm>.

HP Web JetAdmin ja HP:n sulautettu WWW-palvelin

HP:n Web Jetadmin on WWW-pohjainen järjestelmänhallintatyökalu, jota voi käyttää WWW-selaimella.

HP:n sulautetun WWW-palvelimen ja Web JetAdmin -ohjelman yhteistoiminnalla varmistetaan, että kaikki tuotteen hallintaan liittyvät tarpeet täyttyvät. Verkkoon liitettyjen laitteiden asentaminen ja hallinta on helppoa ja tehokasta. Verkonvalvojat voivat hallita verkkoon liitettyjä laitteita etäyhteyden kautta melkein pä mistä vain.

HP:n sulautettu WWW-palvelin on yksinkertainen ja helppokäyttöinen ratkaisu yksi-yhteen-tuotehallintaan ympäristöissä, joissa tuotteiden määrä on rajallinen. Ympäristöissä, joissa käytetään useita tuotteita, voidaan käyttää HP:n Web Jetadmin -ryhmähallintaohjelmaa. HP Web JetAdmin -ohjelmalla voit paikallistaa, hallita ja määrittää useita laitteita samanaikaisesti.

HP Web JetAdmin -ohjelma on saatavilla HP:n online-asiakastuen sivuilta osoitteesta <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.

Järjestelmävaatimukset

- Tietokoneeseen asennettu WWW-selain. HP:n sulautettu WWW-palvelin toimii parhaiten useimpien WWW-selainten uusimpien versioiden kanssa. Esimerkiksi Netscape Navigator 6.2 tai uudempi, Microsoft Internet Explorer 5.01 ja uudempi Macintosh-tietokoneisiin tai Internet Explorer 6.0 tai uudempi Windows-tietokoneisiin soveltuvat käytettäväksi tämän WWW-palvelimen kanssa.
- TCP/IP (transmission control protocol/Internet protocol) -pohjainen verkkoyhteys.

HP:n sulautetun WWW-palvelimen ottaminen käyttöön

Huomautus

Sulautetun WWW-palvelimen sivuja ei voi tarkastella palomuurin ulkopuolelta.

- 1 Avaa WWW-selain.
- 2 Kirjoita selaimen **Osoite-** tai **Siirry-**kenttään tuotteelle määritetty IP-osoite (esimerkiksi <http://192.168.1.1>) tai isäntänimi (esimerkiksi [http://www.\[your_server\].com](http://www.[your_server].com)).

Jos et tiedä tuotteen IP-osoitetta, katso se Asetukset-sivulta. Katso tuotteen mukana toimitetusta käyttöoppaasta, kuinka asetussivu tulostetaan ohjauspaneelistä.

HP:n sulautetun WWW-palvelimen ominaisuudet

HP:n sulautetun WWW-palvelimen sivuilla voit tarkastella tuotetietoja ja muuttaa määritettyjä asetuksia. Pääset sivuille valitsemalla jonkin välilehdistä (**Tietoja**, **Asetukset** tai **Verkot**) ja napsauttamalla tämän jälkeen yhtä näytön vasemman reunan osoitepalkissa olevista valikoista.

Seuraavassa kuvassa ja taulukossa on sulautetun WWW-palvelimen näyttöön liittyviä tietoja.

hp color LaserJet XXXX / 15.62.65.121

1 HP Color LaserJet XXXX

2 Tietoja Asetukset Verkot

3 Laitteen tila

Valmis

Keskeytä/jatka-painike Jatka

4 Muita linkkejä
[hp instant support](#)
[Tilaa tarvikkeita](#)
[Tuotetuki](#)

5 Tarvikkeet

Väriainekasetti (% jäljellä)

Musta Väriainekasetti 100%

Syaani Väriainekasetti 100%

Magenta Väriainekasetti 100%

Keltainen Väriainekasetti 100%

Kuvansiirtoyksikkö 100%

Kiinnitysyksikkö 100%

[Tarvikkeiden tiedot](#)

Materiaali

Input/Output	Tila	Koko	Tyyppi
LOKERO 1		KAIKKI	KAIKKI TYYPIT
LOKERO 2		LETTER	TAVALLINEN
LOKERO 3		LETTER	TAVALLINEN
VAKIO TULOSTE		Ei käytettävissä	Ei käytettävissä

[Muuta asetuksia](#)

Ominaisuudet

Kirjoittimen sarjanumero: XXXXXXXX

Laiteohjelmiston päivitys: 20030505 20030505

Kaksipuolinen: Ei

1: LOKERO 1, 100 arkkia

2: LOKERO 2, 250 arkkia

3: LOKERO 3, 500 arkkia

DIMM-paikka 1: Rivi 1: 16 Mt Flash

Kuvan kohta	Näytön toiminnot	Kuvas		Lisätietoja
1	Tuotteen nimi ja IP-osoite	Voit tarkistaa tuotteen nimen ja IP-osoitteen.		
2	Välilehdet	Tietoja-välilehti	Voit tarkastella tuotetietoja. Näillä sivuilla ei voi määrittää tuotteen asetuksia.	Katso kohtaa Tuotteen tilan tarkasteleminen Tietoja-sivulta sivulla 5.
		Asetukset-välilehti	Voit määrittää tuotteen asetukset tällä välilehdellä.	Katso kohtaa Tuotteen asetusten määrittäminen Asetukset-sivuilla sivulla 17.
		Verkot-välilehti	Voit tarkistaa verkon tilan ja määrittää tuotteen verkkokortin asetukset.	Katso kohtaa Verkkokäytön hallinta verkkosivuilla sivulla 35.

Kuvan kohta	Näytön toiminnot	Kuvaus		Lisätietoja
3	Valikot	Erilaiset jokaisella välilehdellä	Tuo valikot näkyviin napsauttamalla välilehteä.	
4	Muita linkkejä	hp instant support	Luo yhteys verkkoresursseihin halutessasi apua ongelmien ratkaisuun tai halutessasi tietoja HP-tuotteeseen saatavilla olevista lisäpalveluista.	<ul style="list-style-type: none"> Katso kohtaa Muita linkkejä -alueen käyttäminen resurssina sivulla 37. Katso kohtaa Muokkaa muita linkkejä sivulla 31.
		Tilaa tarvikkeita	Voit tilata HP-tuotteeseen alkuperäisiä HP-tarvikkeita Internetin kautta.	
		Tuotetuki	Hae HP:n WWW-sivustosta ratkaisuja tuotteeseen liittyviin ongelmiin.	
5	Sivun sisältö	Erilainen jokaisessa valikossa	Saat sivun näkyviin napsauttamalla valikkoa.	<ul style="list-style-type: none"> Katso kohtaa Tuotteen tilan tarkasteleminen Tietoja-sivuilla sivulla 5. Katso kohtaa Tuotteen asetusten määrittäminen Asetukset-sivuilla sivulla 17. Katso kohtaa Verkkokäytön hallinta verkkosivuilla sivulla 35.

2 Tuotteen tilan tarkasteleminen Tietoja-sivuilla

Tietoja-sivut on tarkoitettu vain tietojen tarkasteluun. Näillä sivuilla ei voi määrittää tulostimen asetuksia. Tietoja tulostimen asetusten määrittämisestä sulautetun WWW-palvelimen kautta on kohdassa [Tuotteen asetusten määrittäminen Asetukset-sivuilla sivulla 17](#).

Tietoja-sivut ovat:


- Laitteen tila (sivu 6)
- Asetussivu (sivu 7)
- Tarvikkeiden tila (sivu 9)
- Tapahtumaloki (sivu 11)
- Käyttötiedot (sivu 12)
- Tietoja laitteesta (sivu 13)
- Ohjauspaneeli (sivu 14).
- Tulosta (sivu 15).

Huomautus

Jotkin tuotteet eivät tue kaikkia näitä sivuja.

Laitteen tila

Laitteen tila -sivulta näet tuotteen nykyisen tilan. Seuraava kuva, taulukko ja esimerkki opastavat sivun käytössä.



invent

hp color LaserJet XXXX / 15.62.65.121

HP Color LaserJet XXXX

Tietoja

Asetukset

Verkot

1

Laitteen tila

Asetussivu

Tarvikkeiden tila

Tapahtumaloki

Käyttötiedot

Tietoja laitteesta

Ohjauspaneeli

Tulosta

Muita linkkejä

[hp instant support](#)
[Tilaa tarvikkeita](#)
[Tuotetuki](#)

Laitteen tila

2

Valmis

3

Keskeytä/jatka-painike

Jatka

4

Tarvikkeet

Väriaineet: (% jäljellä)

Musta

Väriainekasetti 100%

Syaani

Väriainekasetti 100%

Magenta

Väriainekasetti 100%

Keltainen

Väriainekasetti 100%

Kuvansiirtoyksikkö 100%

Kuvan kiinnitysyksikkö 100%

[Tarvikkeiden tiedot](#)

5

Materiaali

Input/Output

LOKERO 1

LOKERO 2

LOKERO 3

VAKIO TULOSTE

Tila

OK

Koko

KAIKKI

LETTER

LETTER

Ei käytettävissä

Tyyppi

KAIKKI TYYPIT

TAVALLINEN

TAVALLINEN

Ei käytettävissä

[Muuta asetuksia](#)

6

Ominaisuudet

Kirjoittimen sarjanumero: XXXXXXXXXX

Laiteohjelmiston päiväys: 20030505 20030505

Kaksipuolinen: Ei

1: LOKERO 1, 100 arkkia


2: LOKERO 2, 250 arkkia

3: LOKERO 3, 500 arkkia

DIMM-paikka 1: Rivi 1: 16 Mt Flash

Kuvan kohta	Sivun alue	Sivun alueella olevat tiedot tai toiminnot
1	Välilehdet ja valikot	Lisätietoja on kohdassa HP:n sulautetun WWW-palvelimen ominaisuudet sivulla 3 .
2	Laitteen tila	Näyttää tuotteen tilan (sama, joka näkyy ohjauspaneelin näytössä).
3	Ohjauspaneelin painikkeet	Käytä ohjauspaneelin painikkeita samoin kuin tuotteen painikkeita. Voit valita sivulla näkyvät ohjauspaneelin painikkeet Asetukset -välilehden Tietosuoja-sivulla.
4	Tarvikkeet	Näyttää tarvikkeiden jäljellä olevan käytettävyyden prosentteina.
5	Materiaali	Näyttää syöttö- ja tulostelokeroiden tila- ja asetustiedot.
6	Ominaisuudet	Ilmoittaa tuotteeseen asennetut lisävarusteet.

Asetussivuilla voit tarkastella tuotteen nykyisiä asetuksia, määrittää tulostimen vikoja ja tarkastaa asennetut valinnaiset lisävarusteet, kuten DIMM-muistimoduulit ja paperinkäsittelylaitteet. Seuraava kuva, taulukko ja esimerkki opastavat sivun käytössä.



hp color LaserJet XXXX / 15.62.65.121
HP Color LaserJet XXXX

Tietoja
Asetukset
Verkot

1

Laitteen tila
Asetussivu
Tarvikkeiden tila
Tapahtumaloki
Käyttötiedot
Tietoja laitteesta
Ohjauspaneeli
Tulosta

Muita linkkejä
[hp instant support](#)
[Tilaa tarvikkeita](#)
[Tuotetuki](#)

2

Asetussivu

3

Tietoja laitteesta

Tuotteen nimi:	HP Color LaserJet XXXX
Tulostimen nimi:	hp color LaserJet XXXX
Tulostimen malli:	CXXXXA
Tulostimen sarjanumero:	XXXXXXXXXX
Laitteisto-ohjelman päiväkoodi:	20030505 20030505
Palvelutunnus:	00000
PS -odotuksen aikakatkaisu:	300 sekuntia
Sivumäärä:	0
Värisivujen lukumäärä:	0

4

Asennetut kielet ja lisävarusteet

PCL	(20010402)
PCLXL	(20010402)
POSTSCRIPT	(20010402)
PDF	(20021216)
DIMM-paikka 1:	Rivi 1: 16 MtFlash Rivi 2: 64 MtSDRAM
DIMM-paikka 2:	Rivi 1: 128 MtSDRAM Rivi 2: tyhjä
DIMM-paikka 3:	Tyhjä
DIMM-paikka 4:	Tyhjä
EIO 1:	HP JetDirect J6057A
RAM-LEVY Levytila:	113 Mt kapasiteetti

5

Muisti

Kokonaismuisti:	192 Mt
DWS:	70.0
Automaattinen resurssien säästö käytössä	

6

Tietosuoja

Ohjauspaneelin lukitus:	EI MITÄÄN
Ohjauspaneelin salasana:	EI KÄYTÖSSÄ
Laitetyyppi: RAM-LEVY	Kirjoitussuojaus: EI KÄYTÖSSÄ

7

Paperilokerot ja lisävarusteet

Oletuspaperikoko:	LETTER
Lokeron 1 koko:	KAIKKI
Lokero 1:	KAIKKI TYYPIT
Lokeron 2 koko:	LETTER
Lokeron 3 koko:	LETTER
Kääntöyksikkö	

8

Sisäinen

Syöttölokerot:	
1: LOKERO 1, 100 arkkia	
2: LOKERO 2, 250 arkkia	
3: LOKERO 3, 500 arkkia	
Tulostelokerot:	
1: VAKIO TULOSTE, 150-arkit, Tul.p.roli alas	

9

Kalibrointitiedot

Edell. värin kohd. (sivujen määrä):	0
Edell. värin kohd. (pvm/klo):	6 MAY 2003/19:30
Edellinen DMax/DHalf (sivujen määrä):	0
Edellinen DMax/DHalf (pvm/klo):	6 MAY 2003/19:32

Huomautus:Seuraavalla sivulla olevassa taulukossa on tarkempia tietoja kuvan merkityistä kohdista.

FIWW

Asetussivu 7

Kuvan kohta	Sivun alue	Sivun alueella olevat tiedot tai toiminnot
1	Välilehdet ja valikot	Lisätietoja on kohdassa HP:n sulautetun WWW-palvelimen ominaisuudet sivulla 3.
2	Tietoja laitteesta	Ilmoittaa tuotteen sarjanumeron, sivumäärän sekä muita tietoja.
3	Asennetut kielet ja lisävarusteet	Ilmoittaa kaikki asennetut tulostinkielet (esimerkiksi PCL- ja PS-kielet) ja DIMM- ja EIO-paikkoihin asennetut laitteet.
4	Muisti	Ilmoittaa muistitiedot sekä PCL-ohjaimen työmuistin, I/O-puskuroinnin ja resurssien säästön tiedot
5	Tietosuoja	Ilmoittaa ohjauspaneelin lukituksen tilan sekä ohjauspaneelin salasanan ja kirjoitussuojauksen asetukset.
6	Paperilokerot ja lisävarusteet	Ilmoittaa tuotteen lokeroihin määritetyn materiaalin koon ja tyyppin. Tässä ilmoitetaan myös tuotteeseen mahdollisesti asennetut lisälaitteet, esimerkiksi kääntöyksikkö tai jokin muu paperinkäsittelylaite.

Tarvikkeiden tila

Tarvikkeiden tila -sivulla on tarkempia tietoja tarvikkeista sekä alkuperäisten HP-tarvikkeiden osanumerot. (Pidä osanumerot käden ulottuvilla, kun tilaat tarvikkeita.) Seuraava kuva, taulukko ja esimerkki opastavat sivun käytössä.

hp

invent

hp color LaserJet XXXX / 15.62.65.121

HP Color LaserJet XXXX

Tietoja

Asetukset

Verkot

1

Laitteen tila

Asetussivu

Tarvikkeiden tila

Tapahtumaloki

Käyttö tiedot

Tietoja laitteesta

Ohjauspaneeli

Tulosta

Muita linkkejä

[hp instant support](#)

[Tilaa tarvikkeita](#)

[Tuotetuki](#)

Tarvikkeiden tila

Tilaustiedot

Hewlett-Packardin tarvikkeita voi tilata Internetistä, tulostinohjelman kautta tai puhelimitse valtuutetulta jälleenmyyjältä. Lisätietoja on tulostimen käyttöoppaassa.

3

Musta Väriainekasetti

Tilaa HP-osa: Q2670A

100%

Arvioitu jäljellä olevien sivujen määrä:

6000

(Perustuu tähän mennessä tulostett. sivujen määrään: 5,0%)

Vähissä:

Ei

Sarjanumero:

5898240

Tällä tarvikkeella tulostettuja sivuja:

0

Ensimmäinen asennuspäivä:

20030507

Käytetty viimeksi:

20030507

4

Kuvansiirtoyksikkö

Tilaa HP-osa: Q3658A

100%

Arvioitu jäljellä olevien sivujen määrä:

6000

(Perustuu tähän mennessä tulostett. sivujen määrään: 5,0%)

Vähissä:

Ei

Sarjanumero:

5898241

Tällä tarvikkeella tulostettuja sivuja:

0

Ensimmäinen asennuspäivä:

20030507

Käytetty viimeksi:

20030507

Syaani Väriainekasetti

Tilaa HP-osa: Q2681A

100%

Arvioitu jäljellä olevien sivujen määrä:

6000

(Perustuu tähän mennessä tulostett. sivujen määrään: 5,0%)

Vähissä:

Ei

Sarjanumero:

5898241

Tällä tarvikkeella tulostettuja sivuja:

0

Ensimmäinen asennuspäivä:

20030507

Käytetty viimeksi:

20030507

Kuvan kiinnityksikkö

Tilaa HP-osa: 110V-Q3655A 220V-Q3656A

100%

Arvioitu jäljellä olevien sivujen määrä:

6000

(Perustuu tähän mennessä tulostett. sivujen määrään: 5,0%)

Vähissä:

Ei

Sarjanumero:

5898242

Tällä tarvikkeella tulostettuja sivuja:

0

Ensimmäinen asennuspäivä:

20030507

Käytetty viimeksi:

20030507

Magenta Väriainekasetti

Tilaa HP-osa: Q2683A

100%

Arvioitu jäljellä olevien sivujen määrä:

6000

(Perustuu tähän mennessä tulostett. sivujen määrään: 5,0%)

Vähissä:

Ei

Sarjanumero:

5898242

Tällä tarvikkeella tulostettuja sivuja:

0

Ensimmäinen asennuspäivä:

20030507

Käytetty viimeksi:

20030507

Keltainen Väriainekasetti

Tilaa HP-osa: Q2682A

100%

Arvioitu jäljellä olevien sivujen määrä:

6000

(Perustuu tähän mennessä tulostett. sivujen määrään: 5,0%)

Vähissä:

Ei

Sarjanumero:

5898243

Tällä tarvikkeella tulostettuja sivuja:

0

Ensimmäinen asennuspäivä:

20030507

Käytetty viimeksi:


20030507

Kuvan kohta	Sivun alue	Sivun alueella olevat tiedot tai toiminnot
1	Välilehdet ja valikot	Lisätietoja on kohdassa HP:n sulautetun WWW-palvelimen ominaisuudet sivulla 3 .
2	Tilaa tarvikkeita	Tällä toiminnolla voit muodostaa yhteyden WWW-sivulle, jonka kautta voit helposti tilata tarvikkeita valitsemaltasi jälleenmyyjältä.

Kuvan kohta	Sivun alue	Sivun alueella olevat tiedot tai toiminnot
3	Väriainekasetin/ kuvarummun tiedot	Ilmoittaa, mikäli toiminto on käytettävissä, väriaineen jäljellä olevan määrän prosentteina ja arvioidun jäljellä olevan sivumäärän ennen kuin väriaine loppuu, väriaineella tulostettujen sivujen yhteismäärän, väriaineen sarjanumeron ja HP:n osanumeron sekä sen, onko väriaine lopussa.
4	Pitkäkestoisten tarvikkeiden tiedot	Luettelee, mikäli toiminto on käytettävissä, tarvikkeiden jäljellä olevan käyttöajan prosentteina sekä jäljellä olevien tulostettavien sivujen arvioidun lukumäärän.

Tapahtumaloki

Tapahtumalokissa näkyvät viimeisimmät tulostintapahtumat, esimerkiksi tulostimen tukokset, palveluvirheet ja muut tulostinvirheet. Seuraava kuva, taulukko ja esimerkki opastavat sivun käytössä.



hp color LaserJet XXXX / 15.62.65.121
HP Color LaserJet XXXX

TietojaAsetuksetVerkot

1

Laitteen tila
Asetussivu
Tarvikkeiden tila
Tapahtumaloki
Käyttötiedot
Tietoja laitteesta
Ohjauspaneeli
Tulosta

2

Numero

3

Sivumäärä

4

Tapahtuma

5

Kuvaus tai henkilöllisyys

6

Muita linkkejä
[hp instant support](#)
[Tilaa tarvikkeita](#)
[Tuotetuki](#)

Nykyinen sivumäärä:	0		
Sarjanumero:	XXXXXXXXXX		
Käytössä olevia kohtia:	5		
Kohtien enimmäismäärä:	50		
Numero	Sivumäärä	Tapahtuma	Kuvaus tai henkilöllisyys
5	0	54.30.08	Tulostinvirhe
4	0	54.30.10	Tulostinvirhe
3	0	68 3D0D	
2	0	68 3D02	
1	0	54.30.10	Tulostinvirhe

Kuvan kohta	Sivun alue	Sivun alueella olevat tiedot tai toiminnot
1	Välilehdet ja valikot	Lisätietoja on kohdassa HP:n sulautetun WWW-palvelimen ominaisuudet sivulla 3 .
2	Numero	Ilmoittaa virheiden tapahtumisjärjestyksen. Suurin numero merkitsee viimeisintä virhetapahtumaa.
3	Sivumäärä	Ilmoittaa tuotteella tulostettujen sivujen lukumäärän virheen sattuessa.
4	Tapahtuma	Näyttää virheiden sisäisen virhekoodin.
5	Kuvaus tai henkilöllisyys	Ilmoittaa, johtuiko virhe tuotteesta johtuvasta ongelmasta vai paperitukoksesta.
6	Tuotetuki	Siirry HP:n tukisivustoon, jossa on saatavilla tuotekohtaisia vianmäärittystietoja.

Käyttötiedot-sivulla ilmoitetaan tulostimella tulostetut sivumäärät kutakin paperikokoa kohti sekä käytetyt paperityypit. Lisäksi sivulla ilmoitetaan jokaisen värin väriainepitoisuuden keskimääräinen prosenttiosuus sivua kohti. Seuraava kuva, taulukko ja esimerkki opastavat sivun käytössä.



hp color LaserJet XXXX / 15.62.65.121
HP Color LaserJet XXXX

Tietoja Asetukset Verkot

1

- Laitteen tila
- Asetussivu
- Tarvikkeiden tila
- Tapahumaloki
- Käyttötiedot
- Tietoja laitteesta
- Ohjauspaneeli
- Tulosta

Käyttötiedot

Tunnus

Sarjanro: XXXXXXXXXX
Tuotteen nimi: HP Color LaserJet XXXX
Tulostimen nimi: hp color LaserJet XXXX

2

Käyttömäärät (laskennalliset)

Muita linkkejä

[hp instant support](#)
[Tilaa tarvikkeita](#)
[Tuotetuki](#)

KIRJOITIN	YKSPUOLINEN	YKSPUOLINEN	YKSPUOLINEN	KAKSPUOLINEN	KAKSPUOLINEN	KAKSPUOLINEN	Yhteensä	Yhteensä	Yhteensä	Yhteensä
Sivukoko	Mustavalko	Väri	Yksiköt	Mustavalko	Väri	Yksiköt	Mustavalko	Väri	Yhteensä	Yhteensä
LETTER	0	0	1,0	0	0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LEGAL	0	0	1,3	0	0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0
A4	0	0	1,0	0	0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EXECUTIVE	0	0	0,8	**	**	**	0,0	0,0	0,0	0,0
KIRJEKUORI NRO 10	0	0	0,4	**	**	**	0,0	0,0	0,0	0,0
MONARCH-KIRJEK.	0	0	0,3	**	**	**	0,0	0,0	0,0	0,0
C5-KIRJEKUORI	0	0	0,6	**	**	**	0,0	0,0	0,0	0,0
DL-KIRJEKUORI	0	0	0,4	**	**	**	0,0	0,0	0,0	0,0
B5(JIS)	0	0	0,7	**	**	**	0,0	0,0	0,0	0,0
B5-KIRJEKUORI	0	0	0,7	**	**	**	0,0	0,0	0,0	0,0
MUKAUT.	0	0	1,0	**	**	**	0,0	0,0	0,0	0,0
DPOSTCARD(JIS)	0	0	1,0	**	**	**	0,0	0,0	0,0	0,0
A5	0	0	0,5	**	**	**	0,0	0,0	0,0	0,0
16K	0	0	0,8	**	**	**	0,0	0,0	0,0	0,0
EXECUTIVE(JIS)	0	0	1,1	**	**	**	0,0	0,0	0,0	0,0
B5(SO)	0	0	1,0	**	**	**	0,0	0,0	0,0	0,0
8.5X13	0	0	1,1	**	**	**	0,0	0,0	0,0	0,0
KIRJOITTIMEN KOKONAISKÄYTTÖ							0,0	0,0	0,0	0,0

3

Tulostustilat ja paperiradan käyttö (todelliset)

TULOUSTULOJEN KÄYTTÖ

Tulostustila	Mustavalko	Väri	Yhteensä
AUTOM. TUNNISTUS	0	0	0
KEVYT TILA	0	0	0
RASKAS TILA	0	0	0
ERIKOISRASKAS	0	0	0
KALVOTILA	0	0	0
KIRJEKUORITILA	0	0	0
TARRATILA	0	0	0
NOPEA KIILTÄVÄ	0	0	0
KIILTÄVÄ	0	0	0
KOVAPAPERITILA	0	0	0
PARAS KIILTÄVÄ	0	0	0
PARAS RASKAS	0	0	0
PARAS RASKE	0	0	0
PARAS TARRA	0	0	0
KORTTITILA	0	0	0
PARAS KALVO	0	0	0
Yhteensä			0

PAPERIRADAN KÄYTTÖ

Lähde	Määrä	Kohde	Määrä
Kirjekuorilokero	0	Tul.puoli ylös	0
Käsinsyöttölokero	0	Tul.puoli alas	0
Monikäyttölokero	0	Ulkoinen tulostelokero	0
LOKERO 1	0	Muu	0
LOKERO 2	0	Yhteensä	0
LOKERO 3	0		
Ulkoinen paperilokero	0		
Muu	0		
Yhteensä	0		

4

Tähän mennessä tulostettujen sivujen peitto

Musta 0,0%
Syaani 0,0%
Magenta 0,0%
Keltainen 0,0%

Huomautus: Seuraavalla sivulla olevassa taulukossa on tarkempia tietoja kuvan merkityistä kohdista.

Kuvan kohta	Sivun alue	Sivun alueella olevat tiedot tai toiminnot
1	Välilehdet ja valikot	Lisätietoja on kohdassa HP:n sulautetun WWW-palvelimen ominaisuudet sivulla 3 .
2	Käyttömäärät (laskennallinen)	Ilmoittaa tulostettujen sivujen tyypit, tulostettujen yksipuolisten sivujen lukumäärän, tulostettujen kaksipuolisten sivujen lukumäärän sekä tulostettujen sivujen lukumäärän yhteensä.
3	Tulostustilat ja paperiradan käyttö (todelliset)	Ilmoittaa väri- ja mustavalkoisissa tulostustöissä käytetyt tulostustilat.
4	Peitto	Ilmoittaa sivulla käytetyn väriaineen määrän.

Tietoja laitteesta

Tietoja laitteesta -sivulta näet laitekuvauksen, omistajan numeron, yrityksen ja yhteyshenkilön nimen ja tulostimen IP-osoitteen sekä malli- ja sarjanumeron.

Huomautus

Tietoja-välilehden Tietoja laitteesta -sivulla näkyvän tulostimen nimen, omistajan numeron sekä yrityksen ja yhteyshenkilön nimen voi määrittää **Asetukset**-välilehden Tietoja laitteesta -sivulla.



hp color LaserJet XXXX / 15.62.65.121
HP Color LaserJet XXXX

Tietoja
Asetukset
 Verkot

Laitteen tila
 Asetussivu
 Tarvikkeiden tila
 Tapahetmaloki
 Käyttötiedot
Tietoja laitteesta
 Ohjauspaneeli
 Tulosta

Tietoja laitteesta


Tulostimen nimi:	hp color LaserJet XXXX
Omistajan numero:	
Yrityksen nimi:	
Yhteyshenkilö:	
IP Osoite:	127.0.0.1
Tuotteen nimi:	HP Color LaserJet XXXX
Tulostimen malli:	CXXXXA
Tulostimen sarjanumero:	XXXXXXXXXX

Muita linkkejä

[hp instant support](#)
[Tilaa tarvikkeita](#)
[Tuotetuki](#)

Ohjauspaneeli

Jos tuotteessa on ohjauspaneeli, näet Ohjauspaneeli-sivulla tuotteen ohjauspaneelinäytön sellaisena kuin se todellisuudessa on. Näytössä ilmoitetaan tuotteen tila, jolloin voit selvittää tuotteeseen liittyviä ongelmia.



hp color LaserJet XXXX / 15.62.65.121
HP Color LaserJet XXXX

TietojaAsetuksetVerkot

Laitteen tila
Asetussivu
Tarvikkeiden tila
Tapahtumaloki
Käyttötiedot
Tietoja laitteesta
Ohjauspaneeli
Tulosta

Muita linkkejä
[hp instant support](#)
[Tilaa tarvikkeita](#)
[Tuotetuki](#)

Ohjauspaneeli

Ready


Tämän sivun kautta voit tulostaa yhden tiedoston kerrallaan HP:n sulautettua WWW-palvelinta tukevasta tuotteesta. Tämä toiminto on erittäin hyödyllinen, jos käytät kannettavaa tietokonetta, sillä tulostamista varten ei tarvitse asentaa tulostinohjainta. Tulostaminen on mahdollista missä vain ja milloin vain.

Huomautus

Tämä sivu tulee näyttöön vain, jos järjestelmänvalvoja on ottanut sen käyttöön tietosuojasivulla.

Voit tulostaa seuraavia tiedostotyypppejä:

- Tulostuskelpoisia tiedostoja, kuten asiakirjoja, jotka on luotu Tulosta tiedostoon -ohjainasetuksella (oletuksena tiedostonimen pääteosa on PRN), PCL- ja PC-asiakirjoja sekä tekstitiedostoja.



hp color LaserJet XXXX / 15.62.65.121
HP Color LaserJet XXXX

Tietoja
Asetukset
 Verkot

1

Laitteen tila
Asetussivu
Tarvikkeiden tila
Tapahtumaloki
Käyttötiedot
Tietoja laitteesta
Ohjauspaneeli
Tulosta

Muita linkkejä
[hp instant support](#)
[Tilaa tarvikkeita](#)
[Tuotetuki](#)

2

Tulosta

Laitteen tila **Virransäästötila käytössä**

Määritä asiakirja, jonka haluat tulostaa käyttämällä jompaakumpaa alla näkyvää tulostustapaa, ja valitse sitten Käytä.

Huomautus: Tulosta tulostusvalmiita asiakirjoja (esimerkiksi .ps-, .pdf-, .pcl- ja txt-tiedostoja) kirjoittamalla asiakirjan tiedoston nimi.

3
Tapa 1

Valitse ladattava asiakirja kiintolevyasemasta tai verkkopalvelimesta.

Valitse tiedosto

4
Tapa 2

Kirjoita asiakirjan osoite WWW-käyttöä varten. Kirjoita osoite seuraavassa muodossa:

[http://www.\(oma_palvelin\).com/tiedostic.ps](http://www.(oma_palvelin).com/tiedostic.ps)

Osoite

Kuvan kohta	Sivun alue	Sivun alueella olevat tiedot tai toiminnot
1	Välilehdet ja valikot	Lisätietoja on kohdassa HP:n sulautetun WWW-palvelimen ominaisuudet sivulla 3 .
2	Laitteen tila	Näyttää tuotteen tilan (sama, joka näkyy Laitteen tila -sivulla ja ohjauspaneelinäytössä).
3	Tapa 1	Tulostaa kannettavaan tietokoneeseen, pöytätietokoneeseen tai verkon tiedostopalvelimeen tallennetun tiedoston.
4	Tapa 2	Tulostaa verkon kautta käytettävän tiedoston.

Tiedoston tulostaminen

1 Valitse *jompikumpi* seuraavista:

- Etsi tulostettava tiedosto **Selaa**-painikkeella.

TAI

- Kirjoita verkon kautta tulostettavan tiedoston osoite (alkaa komennolla <http://> tai <https://>).

2 Napsauta **Käytä**-painiketta.

3 Tuotteen asetusten määrittäminen Asetukset-sivuilla

Voit määrittää tuotteen asetukset omalla tietokoneellasi **Asetukset**-välilehden sivujen kautta. Asetukset-välilehden sivut ovat seuraavat:

- Määritä laite (sivu 18)
- Sähköpostipalvelin (sivu 20)
- Hälytykset (sivu 22)
- AutoSend (sivu 29)
- Tietosuoja (sivu 30)
- Muokkaa muita linkkejä (sivu 31)
- Tietoja laitteesta (sivu 32)
- Kieli (sivu 33)
- Aikapalvelut (sivu 34)

Huomautus

Jotkin tuotteet eivät tue kaikkia näitä sivuja.

Määritä laite

Määritä laite -sivulta voi tulostaa tuotteen tiedot sekä määrittää tuotteen asetukset *etäyhteyden kautta*. Seuraava kuva, taulukko ja esimerkki opastavat sivun käytössä. Seuraavassa esimerkissä käsitellään **Tietoja**-valikon asetuksia.

Huomautus

Jos tuotteessasi on ohjauspaneelinäyttö, nämä valikot ja tuotteen ohjauspaneelissa käytettävissä olevat valikot ovat samanlaiset. Jotkin tuotteen ohjauspaneelin valikoista eivät ole käytettävissä sulautetussa WWW-palvelimessa.

Lisätietoja tuotteen tukemista valikoista on tuotteen mukana toimitetuissa käyttöoppaissa.

Kuvan kohta	Sivun alue	Sivun alueella olevat tiedot tai toiminnot	
1	Välilehdet ja valikot	Lisätietoja on kohdassa HP:n sulautetun WWW-palvelimen ominaisuudet sivulla 3 .	
2	Valitse valikko	Tiedot -valikko	Tulosta tuotetietosivut, joilla on tietoja tuotteesta ja sen asetusten määrittämisestä.
		Paperinkäsittely -valikko	Määritä lokeroissa olevien papereiden tyypit.
		Määritä asetukset -valikko	Määritä asetukset, joiden mukaan tuote toimii. Tästä valikosta voi määrittää esimerkiksi virransäästötilan ja tuotteessa käytettävän kielen.
3	Plusmerkki (+)	Avaa alivalikot tai alakohdat napsauttamalla valikon vieressä olevaa plusmerkkiä (+) tai itse valikkoa.	
4	Valikon alakohdat	Voit tarkastella tuotetietoja tai määrittää tuotteen asetukset.	

Määritä laite -sivun valikkojen käyttäminen

Alla oleva vaiheittainen ohje on *vain* esimerkki. Muita valikon kohteita voidaan määrittää samalla tavalla.

Huomautus

Tulostinohjaimet ja ohjelmasovellukset ohittavat usein **Tulostus-** ja **Paperinkäsittely-**valikoissa määritetyt asetukset. Lisätietoja on tuotteen mukana toimitetussa käyttöoppaassa.


Kaikki muutokset näkyvät Tulostimen tila- sivulla ja ja Asetussivulla sekä **Paperinkäsittely-**valikossa.

Valitse lokeron 1 paperikoko alla olevan esimerkin ohjeiden mukaan:

- 1 Napsauta **PAPERINKÄSITTELY-**valikkoa.
- 2 Valitse LOKERON 1 KOKO -luettelosta **A4** ja tallenna tehty muutos napsauttamalla **Käytä-**painiketta.

Sähköpostipalvelin

Voit määrittää Sähköpostipalvelin-sivulla lähtevän ja tulevan sähköpostin asetukset ja määrittää näin tuotteen antamia hälytyksiä. Seuraava kuva, taulukko ja esimerkkimäärittys opastavat sivun käytössä.



hp colorLaserJet XXXX / 15.62.65.121
HP Color LaserJet XXXX

Tietoja

Asetukset

Verkot

1

Määritä laite

Sähköpostipalvelin

Hälytykset

AutoSend

Tietosuoja

Muokkaa muita linkkejä

Tietoja laitteesta

Kieli

Aikapalvelut

Muita linkkejä

[hp instant support](#)

[Tilaa tarvikkeita](#)

[Tuotetuki](#)

2

Sähköpostipalvelin

2

Lähtevä sähköposti

Määritä lähtevän sähköpostipalvelimen arvot, jos postihälytykset ovat käytössä.

☒ Ota lähtevä sähköposti käyttöön

SMTP Palvelin

0.0.0.0

Toimialueen nimi

(mydomain).com

3

Laitteen sähköpostiosoite

(mydevice)@(mydomain).com

4

Tuleva sähköposti (ei vaadita sähköpostihälytyksissä)

Määritä tulevan sähköpostipalvelimen arvot, jotta tulostimeen voi lähettää etäpyyntöjä ja -komentoja.

☒ Ota tuleva sähköposti käyttöön

POP3 Palvelin

0.0.0.0

Laitteen POP3-käyttäjänimi

(mydevice)

Salasana

Käytä

Peruuta

Kuvan kohta	Sivun alue	Sivun alueella olevat tiedot tai toiminnot
1	Välilehdet ja valikot	Lisätietoja on kohdassa HP:n sulautetun WWW-palvelimen ominaisuudet sivulla 3 .
2	Lähtevä posti	Määritä lähtevän sähköpostin asetukset, jos aiot käyttää hälytyksiä tai AutoSend-toimintoa. Lisätietoja on kohdassa Hälytykset-sivun käyttäminen sivulla 24 .
3	Laitteen sähköpostiosoite	Tämä on tuotteen sähköpostiosoite, joka näkyy tuotteen antamissa hälytyksissä. Tätä sähköpostiosoitetta <i>ei</i> käytetä komentojen lähettämiseen tuotteeseen. Katso kohtaa Sähköpostikomentojen lähettäminen tuotteeseen sivulla 28 .
4	Tuleva posti	Määritä tulevan sähköpostin asetukset, jos aiot pyytää tietosivuja tuotteesta sähköpostitse. Lisätietoja on kohdassa Sähköpostikomentojen lähettäminen tuotteeseen sivulla 28 .

20 Tuotteen asetusten määrittäminen Asetukset-sivuilla

FIWW

Lähtevän sähköpostin asetusten määrittäminen

Määritä lähtevän sähköpostin asetukset vain, jos aiot käyttää hälytyksiä tai AutoSend-toimintoa.

- 1 Ota selville seuraavat tiedot. (Kysy organisaation verkonvalvojalta tai sähköpostiliikenteen valvojalta lähtevän sähköpostin asetusten määrittämiseen tarvittavat tiedot.)
 - Verkon SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) -sähköpostipalvelimen IP (Internet Protocol) -osoite. Sulautettu WWW-palvelin lähettää sähköpostiviestit muihin tietokoneisiin SMTP-palvelimen IP-osoitteen perusteella.
 - Sähköpostin toimialueenimen pääteosa, jonka mukaan sähköpostiviestejä lähetetään organisaation sisällä.
- 2 Valitse **Ota lähtevä sähköposti käyttöön**.
- 3 Kirjoita SMTP-palvelimen IP-osoite **SMTP-palvelin**-tekstiruutuun.
- 4 Kirjoita toimialueenimi ja tallenna muutokset napsauttamalla **Käytä**-painiketta.

Tulevan sähköpostin asetusten määrittäminen

Määritä tulevan sähköpostin asetukset, jos aiot pyytää tietosivuja tuotteesta sähköpostin kautta. Lisätietoja on kohdassa [Sähköpostikomentojen lähettäminen tuotteeseen sivulla 28](#).

- 1 Luo organisaation verkon sähköpostipalvelimeen tuotteelle Post Office Protocol 3 (POP3) -sähköpostitili.

Kaikkiin POP3-tileihin tarvitaan käyttäjänimi ja salasana. Käyttäjänimi ja siihen liitetty tuotteen toimialueenimi (määritetään lähtevän postin asetuksissa) muodostavat tuotteen sähköpostiosoitteen. Jos esimerkiksi POP3-sähköpostitilin käyttäjänimi on tuote ja POP3-palvelimen nimi on hp.com, tuotteen sähköpostiosoite on tuote@hp.com.

Huomautus

Jokaisella tuotteella, johon tulevan postin asetukset on määritetty, on oltava verkon sähköpostipalvelimessa oma POP3-sähköpostitili.

Organisaation verkonvalvoja tai sähköpostiliikenteen valvoja määrittää yleensä POP3-sähköpostitilin.

- 2 Valitse **Ota tuleva sähköposti käyttöön**.
- 3 Kirjoita POP3-sähköpostipalvelimen IP-osoite **POP3-palvelin**-tekstiruutuun.
- 4 Kirjoita tuotteen sähköpostitilin käyttäjänimi ja salasana ja tallenna muutokset napsauttamalla **Käytä**-painiketta.

Hälytykset

Hälytykset-sivulla voidaan määrittää tuotteen asetukset niin, että ongelma- ja tilahälytyksiä voidaan lähettää sähköpostitse halutuille vastaanottajille. Hälytyksen vastaanottajia voi olla useita. Kukin vastaanottaja ottaa kuitenkin vastaan ainoastaan tiettytyyppisiä hälytyksiä. Esimerkiksi järjestelmänvalvojan avustaja, jonka tehtävänä on esimerkiksi tilata tulostuskasetteja ja poistaa paperitukoksia, ottaa vastaan tulostuskasettien musteen vähydestä tai paperitukoksista varoittavat viestit. Samoin esimerkiksi ulkopuolinen palveluntarjoaja, joka on vastuussa pitkäikäisten tarvikkeiden huollosta, saa hälytyksiä kiinnityksikköjen, kuvarumpujen ja siirtoyksikköjen tilasta. Seuraava kuva, taulukko ja esimerkki opastavat sivun käytössä.

Kun laitteeseen on asennettu pysyvä tallennuslaite, esimerkiksi kiintolevy, voit luoda 1–4 kohdeluetteloa ja merkitä jokaiseen luetteloon enintään 20 vastaanottajaa. (Voit lähettää hälytyksiä vain neljään sähköpostiosoitteeseen ilman pysyvää tallennuslaitetta.) Seuraava esimerkki koskee tuotetta, johon ei ole asennettu pysyvää tallennuslaitetta. Jos pysyvä tallennuslaite on asennettu, voit muokata, testata ja poistaa kohteita ja kohdeluetteloita.

Huomautus

Hälytykset toimivat vain, jos lähtevän sähköpostin asetukset on otettu käyttöön. Katso ohjeita lähtevän sähköpostin käyttöönottamisesta kohdasta [Lähtevän sähköpostin asetusten määrittäminen sivulla 21](#).

1

Määritä laite

Sähköpostipalvelin

Hälytykset

AutoSend

Tietosuoja

Muokkaa muita linkkejä

Tietoja laitteesta

Kieli

Aikapalvelut

Muita linkkejä

[hp instant support](#)
[Tilaa tarvikkeita](#)
[Tuotetuki](#)

Hälytykset

Hälytyksiä on tällä hetkellä määritetty seuraaville hälytyskohteille. Jos haluat tehdä muutoksia, napsauta hälytyskohteen vieressä olevaa painiketta. Lisätietoja toiminnosta saat viemällä osoittimen painikkeeseen päälle.

Huomautus: Jotta hälytykset toimisivat, lähtevän postin täytyy olla määritetty Sähköpostipalvelin-sivulla.

Hälytyskohde	Valitut hälytykset	Liitteet (valinnainen)
(your_name)@(your_company).com	Väriaine vähissä (Tilaa) Väriaine lopussa (Vaihda) Muu kuin HP-tarvike havaittu Poista paperitukos Sulje laatikot, luukut ja kannet	XML-tiedot
	Muokkaa	Testaa Poista
(another_name)@(your_company).com	Tulostinvirhe 55 DC-ohjaimen virhe Poista paperitukos Sulje laatikot, luukut ja kannet Käsinsyöttö 41.3 Tunteamaton paperikoko 41.5 Tunteamaton paperityyppi	Asetussivu Tapahtumaloki XML-tiedot
	Muokkaa	Testaa Poista
http://www.(your_server).com	Väriaine vähissä (Tilaa) Väriaine lopussa (Vaihda) Muu kuin HP-tarvike havaittu Poista paperitukos Sulje laatikot, luukut ja kannet	Tarvikkeiden tilasivu Käyttötiedot Asetussivu Tapahtumaloki XML-tiedot
	Muokkaa	Testaa Poista

6

Uusi hälytyskohde

Kuvan kohta	Sivun alue	Sivun alueella olevat tiedot tai toiminnot
1	Välilehdet ja valikot	Lisätietoja on kohdassa HP:n sulautetun WWW-palvelimen ominaisuudet sivulla 3 .
2	Kohdeluettelojen yhteenveto	Näyttää kaikkien kohteiden valintojen luettelon.
3	Muokkaa-painike	Tee muutoksia kohteeseen tai kohdeluetteloon napsauttamalla tätä painiketta.
4	Testaa-painike	Lähetä testihälytysviesti kohteeseen tai kohdeluetteloon napsauttamalla tätä painiketta.
5	Poista-painike	Poista kohde tai kohdeluettelo napsauttamalla tätä painiketta.
6	Uusi kohdeluettelo tai Uusi hälytyskohde	Luo uusi kohde tai kohdeluettelo napsauttamalla tätä painiketta.

Hälytykset-sivun käyttäminen

Tässä osiossa on tietoja seuraavista hälytysviesteihin liittyvistä asioista:

- [Hälytysten asetusten määrittäminen sivulla 24](#)
- [Kohteen asetusten testaaminen sivulla 27](#)
- [Kohteiden ja kohdeluetteloiden poistaminen sivulla 28](#)

Hälytysten asetusten määrittäminen

Kun tuotteeseen on asennettu pysyvä tallennuslaite, voit määrittää neljä luetteloa ja jokaiseen luetteloon 20 vastaanottajaa. Jos pysyvää tallennuslaitetta ei ole asennettu, voit määrittää vain neljä sähköpostiosoitetta.

1 Tee jompikumpi seuraavista:

- Luo uusi kohdeluettelo napsauttamalla **Uusi kohdeluettelo** -painiketta.

TAI

- Muokkaa olemassa olevaa kohdeluetteloa napsauttamalla muokattavan luettelon vieressä olevaa **Muokkaa**-painiketta.

Huomautus

Lisätietoja hälytyksen testaamisesta tai poistamisesta on kohdassa [Kohteen asetusten testaaminen sivulla 27](#) ja kohdassa [Kohteiden ja kohdeluetteloiden poistaminen sivulla 28](#).

Jos pysyvää tallennuslaitetta ei ole asennettu, näyttöön tuleva ikkuna näyttää samanlaiselta kuin seuraavassa kuvassa oleva ikkuna.


invent

hp color LaserJet XXXX / 15.62.65.121
HP Color LaserJet XXXX

Tietoja

Asetukset

Verkot

Määritä laite

Sähköpostipalvelin

Hälytykset

AutoSend

Tietosuoja

Muokkaa muita linkkejä

Tietoja laitteesta

Kieli

Aikapalvelut

Muita linkkejä

[hp instant support](#)

[Tilaa tarvikkeita](#)

[Tuotetuki](#)

Hälytykset - asetukset

Vaihe 1: Kirjoita hälytyskohde

Kirjoita hälytyskohde jossakin seuraavista muodoista:
Sähköpostiosoite, esimerkiksi (oma_nimi)@(oma_yritys).com
Mobiililaitte, esimerkiksi 208-555-5555@(mobiililyrityksen_nimi).net
WWW-sivusto, esimerkiksi http://www.(palvelimen_nimi).com
Hälytyskohde:

Vaihe 2: Valitse hälytykset

Valitse hälytykset, jotka haluat hälytyskohteen vastaanottavan. Yleisimmät hälytykset näkyvät tässä luettelossa.

Hälytyksen nimi	Valitut	Kynnys
Väriaine vähissä (Tilaa)	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="20"/> (0-20) prosentti(a)
Väriaine lopussa (Vaihda)	<input type="checkbox"/>	
Muu kuin HP-tarvike havaittu	<input type="checkbox"/>	
Poista paperitukos	<input type="checkbox"/>	
Sulje laatikot, luukut ja kannet	<input type="checkbox"/>	

Lisähälytykset

Jos haluat tarkastella kaikkia tuotteen hälytyksiä, valitse **Näytä kaikki hälytykset** -painike.
Huomautus: Painikkeen napsauttaminen tallentaa tehdyt muutokset ja avaa hälytysasetusten luettelon.

Näytä kaikki hälytykset

Vaihe 3: Valitse sähköpostiliitteet (valinnainen)

Valitse liitteet, jotka haluat sisällyttää kuhunkin sähköpostiviestiin. Esimerkkejä on **Tietoja**-välilehdellä.

☐ Tarvikkeiden tilasivu

☐ Käyttötiedot

☐ Asetussivu

☐ Tapahtumalokisivu

Valitse tämä asetus, jos hälytyksiä vastaanottamaan valitsemasi hälytyskohde on automatisoitu tietokonejärjestelmä.

☐ XML-tiedot

OK

Peruuta

- Jos tuotteeseen on asennettu pysyvä tallennuslaite, kirjoita Luettelon nimi -kohtaan nimi, esimerkiksi Huolto tai Tarvikkeet. (Jos pysyvää tallennuslaitetta ei ole asennettu, siirry kohtaan 3.)
- Kirjoita niiden henkilöiden sähköpostiosoitteet, joille hälytyksiä halutaan lähettää. Järjestelmänvalvojat voivat reitittää suurissa ympäristöissä sähköpostiosoitteita luettelopalvelimiin tai URL-osoitteisiin ja laajentaa hälytyksiä. Voit lisätä kohteita erottamalla kohteet pilkulla tai puolipisteellä.

FIWW

Hälytykset 25

- 4 Valitse niiden hälytysten valintaruudut, jotka halutaan lähettää kohdeluettelon mukana. (Voit tarkastella kaikkia tuotteessa käytettävissä olevia hälytyksiä napsauttamalla **Näytä kaikki hälytykset** -painiketta.)
- 5 Määritä tarvittaessa yksittäisten hälytysten kynnysarvot.

Tarvikkeiden kynnysarvo on prosenttiarvo väliltä 0–20. Arvo ilmaisee jäljellä olevan tarvikkeen määrän. Jos esimerkiksi määrität Väriaine vähissä (Tilaa) -hälytyksen kynnysarvoksi 15 prosenttia, tuote lähettää sinulle sähköpostiviestin (tai useita sähköpostiviestejä), kun tulostuskasetin väriainetta on jäljellä 15 prosenttia.

Huollon ja paperiradan kynnysarvot määritetään minuutteina. Tällöin kynnysarvo ilmoittaa odotusajan, jonka jälkeen sähköpostihälytysviesti lähetetään. Voit esimerkiksi määrittää Lokero auki -hälytyksen kynnysarvoksi 10 minuuttia, jolloin lokero on suljettava lokeron lataamisen tai tukoksen poistamisen jälkeen 10 minuutin kuluessa. Jos lokeroa ei suljeta, lähetetään sähköpostihälytysviesti.
- 6 Valitse sähköpostihälytysviestiin lisättävät liitteet. Liitteitä voivat olla Tarvikkeiden tilasivu, Käyttötiedot, Asetussivu, Tapahtumaloki ja XML-tietoja-sivu. (Esimerkkejä sivuista on **Tietoja**-välilehdellä. Valitse XML-tietoja-asetus, jos vastaanottavaksi kohteeksi on valittu automaattinen tietokonejärjestelmä.)
- 7 Tallenna tiedot napsauttamalla **Käytä**-painiketta.
- 8 Toista kohdat 1–7 jokaisen lisäluettelon tai -kohteen kohdalla.


Huomautus

Tietoja kohdeluettelon asetusten testaamisesta on kohdassa [Kohteen asetusten testaaminen sivulla 27](#).

Kohteen asetusten testaaminen

- 1 Napsauta testattavan kohteen vieressä olevaa **Testaa**-painiketta.

Näyttöön tulee seuraava ikkuna. (Esimerkissä käytetään järjestelmää, johon ei ole asennettu pysyvää tallennuslaitetta. Jos järjestelmään on asennettu pysyvä tallennuslaite, tässä ikkunassa voidaan testata yksi kohde tai useita.)



hp color LaserJet XXXX / 15.62.65.121
HP Color LaserJet XXXX

TietojaAsetuksetVerkot

Määritä laite
Sähköpostipalvelin
Hälytykset
AutoSend
Tietosuoja
Muokkaa muita linkkejä
Tietoja laitteesta
Kieli
Aikapalvelut

Hälytykset - testi

Olet lähettämässä testihälytystä seuraavaan hälytyskohteeseen. Lähetä testi valitsemalla **OK** tai jätä testi lähettämättä ja palaa hälytysten pääsivulle valitsemalla **Peruuta**.

Hälytyskohde: (your_name)@(your_company).com

Testihälytyksen palauteosoitteena on oletusarvon mukaan tuotteen sähköpostiosoite. Jos haluat saada tämän testin luoman vastauksen, kirjoita oma sähköpostiosoiteesi seuraavaan ruutuun.

Palauteosoite: (your_device)@(your_company).com

Viestin teksti:

Tämä on testihälytys. Olet saanut tämän viestin, koska sinut on valittu saamaan tietoja seuraavasta tuotteesta.

Tämä viesti ei edellytä toimenpiteitä tuotteen suhteen.

Tuote:
HP Color LaserJet XXXX

Tällä hetkellä valittuna olevat hälytykset:
Väriaine vähissä (Tilaa)
Väriaine lopussa (Vaihda)
Muu kuin HP-tarvike havaittu
Poista paperitukos
Sulje laatikot, luukut ja kannet

Tällä hetkellä valittuna olevat liitteet:
XML-tiedot

Kiitos Hewlett-Packardin tuotteiden valitsemisesta.

Jos haluat lisätietoja testiviestin alkuun, kirjoita ne seuraavaan ruutuun.

Omat tiedot (valinnainen):

OKPeruuta

- 2 Jos tuotteeseen on asennettu pysyvä tallennuslaite, valitse testattavat kohteet.
- 3 Palautusosoite on tuotteen sähköpostiosoite. Kirjoita oma sähköpostiosoiteesi, jos haluat ottaa vastaan viestejä testihälytyksen perusteella havaituista virheistä (jos esimerkiksi haluat ilmoituksen virheellisestä kohdeosoitteesta).
- 4 Kirjoita tarvittaessa **Omat tiedot (valinnainen)** -tekstikenttään lisätiedot, jotka liitetään sähköpostihälytysviestin alkuun.
- 5 Napsauta **OK**-painiketta.

Kohteiden ja kohdeluetteloiden poistaminen

- Voit poistaa kohteen tai kohdeluettelon napsauttamalla poistettavan kohteen tai kohdeluettelon vieressä olevaa **Poista**-painiketta. Vahvista poisto napsauttamalla **OK**-painiketta.

Sähköpostikomentojen lähettäminen tuotteeseen

Tuotteesta voi pyytää tietosivuja. Kun lähtevän ja tulevan sähköpostin asetukset on määritetty, tuote voi liittää sähköpostiviesteihin tietosivuja, esimerkiksi tarvikkeiden tilasivun tai asetussivun. Voit käyttää tätä toimintoa ongelmien ratkaisemiseen tai tarvikkeiden tilan tarkastamiseen.

Tietosivujen pyytäminen sähköpostiviestillä

Kun laadit tuotteeseen lähetettävää viestiä, sähköpostiohjelman **Vastaanottaja**-, **Lähettäjä**- ja **Aihe**-kenttien tiedot on annettava oikein.

- 1 Ota lähtevä ja tuleva sähköposti käyttöön tämän luvun ohjeiden mukaan. (Lisätietoja on kohdassa [Sähköpostipalvelin sivulla 20.](#))
- 2 Luo tuotteeseen lähetettävä viesti sähköpostiohjelmalla seuraavasti:
 - a Kirjoita **Vastaanottaja**-kenttään tuotteen sähköpostiosoite. Käyttäjänimi ja siihen liitetty tuotteen toimialueen nimi (määritetään lähtevän postin asetuksissa) muodostavat tuotteen sähköpostiosoitteen. Jos esimerkiksi POP3-sähköpostitilin käyttäjänimi on tuote ja POP3-palvelimen nimi on hp.com, tuotteen sähköpostiosoite on tuote@hp.com.
 - b Sähköpostiohjelma lisää yleensä automaattisesti **Lähettäjä**-kenttään palautussähköpostiosoitteen.
 - c Kirjoita **Aihe**-kenttään liitettävän tekstin muodon ja sivun kuvaus. Voit pyytää Asetussivua, Tarvikkeiden tila -sivua tai AutoSend-sivua. Jos esimerkiksi haluat liittää Asetussivun HTML-muodossa, kirjoita seuraava teksti:
this.configpage?configpage=email&format=html.

Sivu	HTML-muoto	XML-muoto	Tekstimuoto
Asetussivu	this.configpage?configpage=email&format=html	this.configpage?configpage=email&format=xml	this.configpage?configpage=email&format=text
Tarvikkeiden tila -sivu	this.configpage?suppliespage=email&format=html	this.configpage?suppliespage=email&format=xml	this.configpage?suppliespage=email&format=text
AutoSend-sivu	ei käytettävissä	this.configpage?autosend=email&format=xml	ei käytettävissä

- 3 Napsauta **Lähetä**-painiketta.

Tuote etsii uusia sähköpostiviestejä kolmen minuutin välein. Kun tuote vastaanottaa sähköpostiviestin, se luo vastauksen ja lähettää pyydetyt tiedot takaisin lähettäjän sähköpostiosoitteeseen (määritetty alkuperäisen sähköpostiviestin **Lähettäjä**-kenttään).

Huomautus

Vastauksen palauttaminen sähköpostiohjelman saapuneen postin laatikkoon voi kestää yhdestä minuutista useaan tuntiin, koska verkon viiveet ja organisaation postipalvelin vaikuttavat palautusnopeuteen.

Jos **Vastaanottaja**-, **Lähettäjä**- ja **Aihe**-kenttien tietoja ei ole muotoiltu oikein, tuote ei lähetä vastausviestiä.

Laitteen asetustiedot ja tarvikkeiden käyttötiedot lähetetään ajoittain Hewlett-Packardille AutoSend-sivun avulla. Tämä toiminto mahdollistaa sen, että saat Hewlett-Packardilta mm. väriainekasetin vaihtamiseen, sivumäärään perustuviin hinnoittelusopimuksiin, tukisopimuksiin ja käytön seurantaan liittyviä palveluja. Seuraavassa esitellään sivun käyttöä kuvan, taulukon ja esimerkkimäärittelyn avulla.

hp LaserJet XXXX series / 15.62.69.114
HP Color LaserJet XXXX

Tietoja Asetukset Verkot

1 Määritä laite
Sähköpostipalvelin
Hälytykset
AutoSend
Tietosuoja
Muokkaa muita linkkejä
Tietoja laitteesta
Kieli
Aikapalvelut

2 Ota käyttöön AutoSend

Automaattisen lähetystoiminnon avulla tuote voi lähettää laitteen asetustiedot säännöllisesti Hewlett-Packard-yhtiölle. Tämä toiminto otetaan käyttöön, jos sinulla on sopimus Hewlett-Packard-yhtiön kanssa palveluista, joihin kuuluvat ilman rajoitusta ennakoida tulostuskasettien vaihtaminen, sivuhinnoitteluun perustuvat maksusopimukset, tukisopimukset ja käytön seuranta. Kun automaattinen lähetystoiminto on käytössä, laite lähettää asetustiedot ja tarvikkeiden käyttötiedot HP-yhtiölle.

Hewlett-Packard käsittelee tuotetietoja luottamuksellisinä. Automaattisen lähetystoiminnon lähettämää tietoa käsitellään [Hewlett-Packardin online-tietosuojailmoituksen](#) mukaan.

Huomautus: Jos haluat käyttää automaattista lähetystoimintoa, [määritä ensin sähköpostipalvelimesi](#)

☐ Ota käyttöön AutoSend

3 Lähetysväli ☐ päivää (1-28)
☐ viikkoa (1-4)
☐ kuukautta (1-6)
☒ tulostettua sivua (50-30000)

Vastuuvapauslauseke

Käytä Peruuta

Kuvan kohta	Sivun alue	Sivun alueella olevat tiedot tai toiminnot
1	Välilehdet ja valikot	Lisätietoja on kohdassa HP:n sulautetun WWW-palvelimen ominaisuudet sivulla 3 .
2	Ota käyttöön AutoSend	Ota AutoSend-toiminto käyttöön napsauttamalla tätä valintaruutua.
3	Lähetysväli	Valitse aikaväli, jonka mukaan tuotteen asetustiedot ja tarvikkeiden käyttötiedot lähetetään HP:lle.
4	Hewlett-Packardin online-tietosuojailmoitus	Saat lisätietoja siitä, kuinka HP käsittelee automaattisesti lähetettyjä tietoja.

AutoSend-toiminnon ottaminen käyttöön

- 1 Ota lähtevä ja tuleva sähköposti käyttöön tämän luvun ohjeiden mukaan. (Lisätietoja on kohdassa [Sähköpostipalvelin sivulla 20](#).)
- 2 Napsauta **Ota käyttöön AutoSend** -valintaruutua.
- 3 Valitse aikaväli, jonka mukaan tuote lähettää tuotteen asetustiedot ja tarvikkeiden käyttötiedot HP:lle, napsauttamalla valintaruutua. Kirjoita tämän jälkeen päivien, viikkojen, kuukausien tai tulostettujen sivujen lukumäärä.
- 4 Napsauta **Käytä**-painiketta.

Seuraava kuva, taulukko ja esimerkki opastavat sivun käytössä.

Kuvan kohta	Sivun alue	Sivun alueella olevat tiedot tai toiminnot
1	Välilehdet ja valikot	Lisätietoja on kohdassa HP:n sulautetun WWW-palvelimen ominaisuudet sivulla 3 .
2	Määritä salasana	Määrittämällä salasana voidaan valvoa sitä, ketkä voivat peruuttaa töitä etäyhteyden kautta tai ketkä saavat käyttää Asetukset-sivuja. Käyttäjänimeksi on määritetty laserjet. Kun salasana on määritetty, salasanaa pyydetään Asetukset-sivua avattaessa tai napsautettaessa Tilaa tarvikkeita -linkkiä.
3	Tulosta-sivu	<ul style="list-style-type: none"> Valitse tämä valintaruutu, jos haluat näyttää Tulosta-sivun (Tietoja-välilehdellä). Valintaruutu on oletuksena valittu. Poista valinta tästä valintaruudusta, jos et halua näyttää Tulosta-sivua.
4	Näytä Laitteen tila -sivulla	Valitse ohjauspaneelin painikkeet, joiden haluat näkyvän Laitteen tila -sivulla (Tietoja -välilehdellä).

Muokkaa muita linkkejä

Muokkaa muita linkkejä -sivulla voit lisätä viisi valitsemissi WWW-sivustoihin viittaavaa linkkiä tai mukauttaa niitä. (Katso seuraava huomautus.) Linkit näkyvät sulautetun WWW-palvelimen sivuilla vasemmalla olevassa osoitepalkissa. Kolme pysyvää linkkiä on jo luotu (hp instant support, Tilaa tarvikkeita ja Tuotetuki). Seuraavassa esitellään sivun käyttöä kuvan, taulukon ja esimerkkien avulla.

Huomautus

Kun tuotteeseen on asennettu pysyvä tallennuslaite, voit luoda viisi lisälinkkiä. Jos tallennuslaitetta ei ole asennettu, voit luoda yhden lisälinkin.

Kuvan kohta	Sivun alue	Sivun alueella olevat tiedot tai toiminnot	
1	Välilehdet ja valikot	Lisätietoja on kohdassa HP:n sulautetun WWW-palvelimen ominaisuudet sivulla 3 .	
2	Lisää linkki	Lisää käyttäjän määrittämä linkki.	
3	Käyttäjakohtaiset linkit	Luettelee lisätyt käyttäjän määrittämät linkit. Voit poistaa linkkejä tämän alueen avulla.	
4	Muita linkkejä	hp instant support	Luo yhteys verkkoresursseihin, jotka auttavat ongelmanratkaisussa. Verkkoresursseista saat myös tietoja siitä, mitä lisäpalveluja tuotteeseen on saatavilla. (Yksityiskohtaiset tiedot, esimerkiksi sarjanumero-, virhetila- ja tilatiedot, ovat Hewlett-Packardin asiakaspalvelun tietoja, joita Hewlett-Packard käsittelee luottamuksellisina tietoina.)
		Tilaa tarvikkeita	Siirry WWW-sivulle, jonka avulla voit helposti tilata tarvikkeita valitsemaltasi jälleenmyyjältä.
		Tuotetuki	Hanki tuotetukea HP:n WWW-sivuilta.

Linkin lisääminen

- 1 Kirjoita **Lisää linkki** -kohtaan URL-osoite ja nimi sellaisina kuin niiden halutaan näkyvän sulautetun WWW-palvelimen sivuilla.
- 2 Napsauta **Lisää linkki** -painiketta.

Linkin poistaminen

- 1 Valitse **Käyttäjakohtaiset linkit** -kohdasta poistettava linkki (tai poistettavat linkit).
- 2 Napsauta **Poista valitut linkit** -painiketta.

Tietoja laitteesta

Anna Tietoja laitteesta -sivulla tuotteelle nimi ja omistajan numero. Voit lisätä tuotteen tietoihin ensisijaisen yhteyshenkilön nimen. Sivulla näkyvät myös tuotteen IP-osoite, malli, mallin numero ja sarjanumero.

 **invent**

hp color LaserJet XXXX / 15.62.65.121
HP Color LaserJet XXXX

Tietoja Asetukset Verkot

Määritä laite
Sähköpostipalvelin
Häilytykset
AutoSend
Tietosuoja
Muokkaa muita linkkejä
Tietoja laitteesta
Kieli
Aikapalvelut

Tietoja laitteesta

Tulostimen nimi:	<input type="text" value="hp color LaserJet XXXX"/>
Omistajan numero:	<input type="text"/>
Yrityksen nimi:	<input type="text"/>
Yhteyshenkilö:	<input type="text"/>
IP Osoite:	127.0.0.1
Tuotteen nimi:	HP Color LaserJet XXXX
Tulostimen malli:	CXXXXA
Tulostimen sarjanumero:	XXXXXXXXXX

Käytä Peruuta

Muita linkkejä

[hp instant support](#)
[Tilaa tarvikkeita](#)
[Tuotetuki](#)

Huomautus

Jos teet muutoksia Tietoja laitteesta -sivulle, tallenna muutokset napsauttamalla **Käytä**-painiketta.

Tähän kirjoitetut tiedot näkyvät Tietoja laitteesta -sivulla, joka voidaan avata **Tietoja**-välilehdeltä. Tiedot näkyvät myös tuotteesta lähetetyissä sähköpostiviesteissä. Tästä voi olla hyötyä, kun halutaan selvittää tuotteen sijainti ja vaihtaa tarvikkeita tai korjata ongelma.

Kieli

Valitse Kieli-sivulta sulautetussa WWW-palvelimessa käytettävä kieli. Seuraava kuva, taulukko ja esimerkki opastavat sivun käytössä.

VAROITUS

Valitsemalla **Näytä sivut kohdassa Tulostin Kieli**- tai **Valitse kieli** -vaihtoehdon voit vaihtaa sulautetun WWW-palvelimen kielen. Uusi kieli näkyy kaikilla sulautetun WWW-palvelimen käyttäjillä.

Kuvan kohta	Sivun alue	Sivun alueella olevat tiedot tai toiminnot
1	Välilehdet ja valikot	Lisätietoja on kohdassa HP:n sulautetun WWW-palvelimen ominaisuudet sivulla 3 .
2	Näytä sivut kohdassa Selain Kieli (oletus)	Tämä toiminto näyttää WWW-selaimessa käytetyn kielen. Sulautetun WWW-palvelimen sivut näytetään samalla kielellä.
3	Näytä sivut kohdassa Tulostin Kieli	Tämä toiminto näyttää tuotteen ohjauspaneelissa käytetyn kielen. Sulautetun WWW-palvelimen sivut näytetään samalla kielellä.
4	Valitse kieli	Näyttää sulautetun WWW-palvelimen sivut jollakin seuraavista kielivaihtoehdoista: <ul style="list-style-type: none">• englanti• ranska• saksa• italia• espanja• ruotsi• tanska• norja• hollanti• suomi• portugali

Huomautus

Oletuskieli on WWW-selaimessa käytetty kieli. Jos selaimessa ja ohjauspaneelissa käytetty kieli ei ole käytettävissä sulautetussa WWW-palvelimessa, oletuskieleksi valitaan englanti.

Jos teet muutoksia Kieli-sivulle, tallenna muutokset napsauttamalla **Käytä**-painiketta.

Aikapalvelut

Aikapalvelut-sivulla voi päivittää tuotteen ajan, määrittää verkon aikapalvelimet ja portin sekä määrittää tuotteen tahdistuksen aikapalvelimen mukaan. Seuraava kuva, taulukko ja esimerkki opastavat sivun käytössä.

The screenshot shows the HP Color LaserJet XXXX web interface. The top bar displays the HP logo and the device name 'HP Color LaserJet XXXX'. Below this, there are tabs for 'Tietoja', 'Asetukset', and 'Verkot'. The 'Asetukset' tab is selected, and the 'Aikapalvelut' section is active. The sidebar on the left contains links to 'Määritä laite', 'Sähköpostipalvelin', 'Häilytykset', 'AutoSend', 'Tietosuoja', 'Muokkaa muita linkkejä', 'Tietoja laitteesta', 'Kieli', and 'Aikapalvelut'. The main content area shows the 'Aikapalvelut' settings, including a 'Nykyinen laiteaika' (Current device time) field, a 'Verkon aikapalvelimen osoite' (Network time service address) field, a 'Synkronoi aika palvelimen kanssa seuraavalla aikavälillä' (Synchronize time with the server at the following interval) field, and a 'Tulostimen verkkoliitäntäportti vastottaa ajan palvelimesta' (Printer network interface port corresponds to time from the server) field. There are also buttons for 'Hae aika' (Get time) and 'Palauta oletukset' (Reset defaults). The bottom section contains links to 'hp instant support', 'Tilaa tarvikkeita', and 'Tuotetuki'.

Kuvan kohta	Sivun alue	Sivun alueella olevat tiedot tai toiminnot
1	Välilehdet ja valikot	Lisätietoja on kohdassa HP:n sulautetun WWW-palvelimen ominaisuudet sivulla 3 .
2	Nykyinen laiteaika	Ilmoittaa ajan Greenwichin aikana (UTC-aika). Aika päivittyy avattaessa Aikapalvelut-sivu tai napsautettaessa Hae aika -painiketta.
3	Verkon aikapalvelimen osoite	Ilmoittaa sen verkon aikapalvelimen IP-osoitteen, jota käytetään laitteen ajan määrittämiseen.
4	Synkronoi aika palvelimen kanssa seuraavalla aikavälillä	Ilmoittaa, kuinka usein tuote päivittää ajan verkon aikapalvelimen mukaan.
5	Tulostimen verkkoliitäntäportti vastottaa ajan palvelimesta	Ilmoittaa portin, jonka kautta tuote hakee dataa verkon aikapalvelimesta.
6	Aikapalvelimen tila	Näyttää verkon aikapalvelimeen luodun yhteyden tilan.
7	Hae aika	Tätä napsauttamalla päivitetään laitteen aika.
8	Palauta oletukset	Palauttaa nykyiset asetukset oletusasetuksiksi.

4 Verkkokäytön hallinta verkkosivuilla

Yleistä

Verkkosivuilla voit hallita verkkoon liitettyä tulostinta ja määrittää sen asetukset. Verkkosivujen ulkoasu ja ominaisuudet vaihtelevat HP Jetdirect -tulostinpalvelimen mallin ja version mukaan. Seuraava näyttö muistuttaa näyttöä, joka avautuu, kun napsautat **Verkot**-välilehteä. Napsauta vasemmalla olevan osoitepalkin verkkovalikosta sitä sivua, jota haluat tarkastella.

The screenshot shows the HP Jetdirect Network Settings interface. On the left, there is a navigation menu with sections: CONFIGURATION (Network Settings, Other Settings, Select Language), SECURITY (Settings, Authorization, Mgmt. Protocols), and DIAGNOSTICS (Network Statistics, Protocol Info, Configuration Page). Below this is an 'Other Links' section with links to Help, Support, and HP Home. The main content area is titled 'Network Settings' and has tabs for TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk, DLC/LLC, and SNMP. The 'TCP/IP' tab is selected, showing the 'IP Configuration Method' set to 'Manual'. A note states: 'Note: A change in IP Address will result in loss of connectivity to the browser.' The fields include Host Name (EWS5), IP Address (15.62.66.172), Subnet Mask, Default Gateway, Domain Name, Primary WINS Server, Secondary WINS Server, Syslog Server, Syslog Maximum Messages (10), Syslog Priority (7), Idle Timeout (270 Seconds), TTL/SLP (4), System Contact, System Location, and LPD Banner Page (Enable). 'Apply' and 'Cancel' buttons are at the bottom right.

Kuvan kohta	Sivun alue	Sivun alueella olevat tiedot tai ominaisuudet
1	Välilehdet ja valikot	Lisätietoja on kohdassa "HP:n sulautetun WWW-palvelimen ominaisuudet sivulla 3.
2	Ohje	Lisätietoja Verkot -välilehden asetuksista saat napsauttamalla Ohje -painiketta.

Verkkosivuilla voit suorittaa seuraavia tehtäviä (tehtävät vaihtelevat HP Jetdirect -tulostinpalvelimen mallin ja version mukaan):

- muuttaa erityyppisten verkkoyhteyksien asetuksia
- ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä tulostusprotokollia
- määrittää tuen yhteyshenkilön ja tuen URL-osoitteen
- määrittää salasanan, jolla voit valvoa verkkosivujen etäkäyttöä
- parantaa tulostimen turvallisuutta käyttämällä salasanoja, käyttäjäluetteloja ja hallintaprotokollia
- tarkastella verkon yleisiä tilatietoja, esimerkiksi tulostinpalvelimeen tallennettuja verkkotilastoja, kun haluat optimoida verkon tai määrittää siinä olevia vikoja
- tarkastella kaikkien tuettujen verkkoyhteyksien protokollatietoja
- avata HP Jetdirect -asetussivun
- määrittää, kuinka usein sulautettu WWW-palvelin tarkastaa verkon tilan.

Lisätietoja verkkosivuista:

- **Ohje.** Jokaisella verkkosivulla on **Muita linkkejä** -otsikon alla Ohje-linkki, jota napsauttamalla saat kuvauksen verkkotoiminnoista ja vihjeitä niiden käyttämiseen. Ohje-sivulla on myös linkki HP:n verkkosivuille, joilla on runsaasti lisäohjeita.
- **HP Jetdirect -tulostinpalvelimen Pääkäyttäjän opas.** Tämä opas on yleensä tulostimen mukana toimitetulla ohjelman sisältävällä CD-levyllä. Voit ladata oppaan uusimman version myös sivulta http://www.hp.com/support/net_printing.

5 Muita linkkejä -alueen käyttäminen resurssina

Muita linkkejä -alueessa on kolme pysyvää linkkiä, joiden kautta pääset nopeasti tuotekohtaisiin tietoihin. Linkkien kautta saat esimerkiksi tietoja vianmäärityksestä sekä ohjeita alkuperäisten HP-tuotteiden tilaamisesta.

The screenshot shows the HP Color LaserJet XXXX web interface. At the top, there is a blue header with the HP logo and the text 'hp color LaserJet XXXX / 15.62.65.121' and 'HP Color LaserJet XXXX'. Below the header, there are three tabs: 'Tietoja', 'Asetukset', and 'Verkot'. The 'Tietoja' tab is selected, and it contains a sidebar with a list of links: 'Laitteen tila', 'Asetussivu', 'Tarvikkeiden tila', 'Tapahumaloki', 'Käyttötiedot', 'Tietoja laitteesta', 'Ohjauspaneeli', and 'Tulosta'. The 'Tietoja laitteesta' link is highlighted, and it leads to a page titled 'Tietoja laitteesta' which displays the following information:

Tulostimen nimi:	hp color LaserJet XXXX
Omistajan numero:	
Yrityksen nimi:	
Yhteyshenkilö:	
IP Osoite:	127.0.0.1
Tuotteen nimi:	HP Color LaserJet XXXX
Tulostimen malli:	CXXXXA
Tulostimen sarjanumero:	XXXXXXXXXX

Below the 'Tietoja' tab, there is a section titled 'Muita linkkejä' which contains three links: 'hp instant support', 'Tilaa tarvikkeita', and 'Tuotetuki'. This section is highlighted with a blue box and a blue arrow pointing to it from the 'Muita linkkejä' section of the sidebar.

Huomautus

Asetukset-välilehden **Muokkaa muita linkkejä** -sivulla voit lisätä viisi valitsemissi WWW-sivustoihin viittaavaa linkkiä tai muokata niitä. (Kun tuotteeseen on asennettu pysyvä tallennuslaite, voit luoda viisi lisälinkkiä. Jos tallennuslaitetta ei ole asennettu, voit luoda yhden lisälinkin.) Linkit näkyvät sulautetun WWW-palvelimen sivuilla vasemmalla olevassa osoitepalkissa. Lisätietoja on kohdassa [Muokkaa muita linkkejä sivulla 31](#).

Hewlett-Packard tarjoaa asiakkailleen hp instant support -palvelua. Kyseessä on Internet-pohjainen tukijärjestelmä, joka kerää tuotteesta diagnostiikkatietoja ja vertaa niitä HP:n tietokannassa oleviin tietoihin. Kun käytät hp instant support -palvelua, saat ongelmiin käyttäjäystävällisiä ratkaisuja nopeasti ja helposti.

Miten hp instant support toimii?

Kun napsautat **hp instant support** -linkkiä, ohjelma kerää tuotteen tiedot ja lähettää ne Hewlett-Packardille. Hp instant support -sivustossa luetaan tuotteen tiedot ja analysoidaan tuotteen nykyinen tila. Sivustossa luodaan mukautettu WWW-sivu, jota voidaan tarkastella selainikkunassa. Sivulla on helppokäyttöisiä ohjeita ja kuvia. Hp instant support -sivustosta pääset myös käyttämään tuotekohtaisia lisäpalveluja.

Voit tarkistaa kaikki lähetettävät tiedot (esimerkiksi sarjanumeron sekä virhetila- ja tilatiedot), ennen kuin ne lähetetään Hewlett-Packardille analysoitavaksi. Hewlett-Packard käsittelee näitä tietoja luottamuksellisina tietoina.

hp instant support -sivustosta saatavat tiedot

Hp instant support -sivusto tarjoaa seuraavia vianmääritys- ja huoltotyökaluja:

- Kiinteän ohjelmiston ja ohjelmistojen päivitykset.
- Tapahtumalokissa ilmoitettujen viimeisimpien ongelmatilanteiden vianmääritys. Tapahtumalokin viimeisimmäksi ongelmatilanteeksi voi olla merkittynä esimerkiksi paperitukos. Tällöin tapahtuma havaitaan hp instant support -sivustossa ja paperitukoksen poistamiseen annetaan tarvittavat ohjeet.
- Tukipaketit.
- Tuotteeseen liittyvät asiakirjat, esimerkiksi käyttöoppaat ja aloitusoppaat.

Tilaa tarvikkeita

Tilaa tarvikkeita -linkistä voit siirtyä WWW-sivulle, jonka avulla voit helposti tilata tarvikkeita valitsemaltasi jälleenmyyjältä. Tarvitsemasi tarvikkeet on valittu valmiiksi. Voit muuttaa määriä tai valita lisätarvikkeita. Valitut tarvikkeet lisätään ostoskoriin, josta voit tarkistaa, että valitulta jälleenmyyjältä tilataan oikeat tarvikkeet.

Tuotetuki-linkistä voit siirtyä WWW-sivulle, jonka kattavasta tukiresurssien valikosta voit valita tarvitsemasi resurssit. Tältä WWW-sivulta käsin voit esimerkiksi:

- tarkastella luettelo HP:n tuotteista: pöytätietokoneet, työasemat, palvelimet, tallennuslaitteet, tulostimet, skannerit, digitaalisten kuvien käsittelylaitteet ja kannettavat laitteet
- saada teknistä tukea: ratkaista ilmenneen ongelman, etsiä tuotteen asentamiseen ja sen asetusten määrittämiseen tarvittavat tiedot, valita tuotteen ja käyttää sitä, huoltaa tuotetta, päivittää tuotteen ohjelmiston ja ohjaimen tai ottaa niistä käyttöön uudet versiot sekä huolehtia tuotteen kierrätyksestä ja oikeaoppisesta hävittämisestä
- saada käyttöösi resursseja omatoimiseen ongelmanratkaisuun (esimerkiksi usein kysytyt kysymykset, käyttöoppaat, tuote-esittelyt ja tuotetiedot sekä tuotteen yhteensopivuustiedot)
- pitää yhteyttä HP:hen ja muihin käyttäjiin keskusteluryhmien, sähköpostituen ja puhelintuen kautta
- etsiä haluamasi tehtäväalueen tehtäväpohjaisen haun avulla ja löytää nopeasti siihen liittyvät aihepiirit ja työkalut.

Muita sivun resursseja ovat ajankohtaiset aiheet, tilauskeskus, tuotetarjoukset ja muut ilmoitukset sekä koulutustapahtumat.

Hakemisto

A

Aikapalvelut-sivu 34
Asetukset-sivut 17
Asetussivu 7
asetusten määrittäminen etäyhteyden kautta 18
Asetusvalikko 18
asiakastuki
 pika 31, 38
 tuote 39
AutoSend 29

D

DIMM-moduulit, asennettujen tarkastaminen 7

F

flash-levyt, ominaisuudet 2

H

hp instant support 31, 38
HP Jetdirect -tulostinpalvelimen Pääkäyttäjän opas 36
HP Web JetAdmin 2
hälytykset
 asetusten määrittäminen 24
 kohdeluetteloiden poistaminen 28
 kohdeluettelot, testaaminen 27
 lähtevän postin asetusten määrittäminen 21
 ominaisuudet 2, 22
 tietosivujen lähettäminen sähköpostitse 28
 tulevan sähköpostin asetusten määrittäminen 21

I

ilmoitukset, virhe 11
IP-osoite
 sijainnin selvittäminen 2, 13
 sähköpostin asetusten määrittäminen 21
IP-pohjainen verkko 2

J

Jatka-painike 30
Jetadmin, HP Web 2
järjestelmävaatimukset 2

K

kannettavat laitteet, tulostaminen 15
kasetti
 käyttötiedot 12
 tila 9
 tilaaminen 31, 38
Kieli-sivu 33
kiintolevyt, ominaisuudet 2
kohdeluettelot
 määritelmä 22
 poistaminen 28
 testaaminen 27
kuluvat osat. *Katso* tarvikkeet
käyttäjänimi 30
käyttötiedot 12
käyttötiedot, AutoSend-toiminto 29
käytönaikainen ohje
 pikatuki 31, 38
 tuotetuki 39

L

Laitteen tila -sivu 6
linkit
 muokkaaminen 31
 ominaisuudet 2
lisävarusteet, asennettujen tarkastaminen 7
loki, tapahtuma 11
lähtevän postin asetusten määrittäminen 21

M

materiaalin käyttö 12
muisti, asennetun tarkastaminen 7
Muita linkkejä -alue 37
Muokkaa muita linkkejä -sivu 31, 37
mustekasetti, *katso* kohtaa tulostuskasetti
Määritä laite -sivu 18
määrät, sivu 12

N

näppäimet, ohjauspaneeli 6

O

ohjauspaneeli
 painikkeet 6
 valikot 18
Ohjauspaneeli-sivu 14
ohje
 pikatuki 31, 38
 tuotetuki 39
ominaisuudet 1
omistajan numero 13

P

painikkeet, ohjauspaneeli 6
palomuurit 2
paperin käyttö 12
Paperinkäsittely-valikko 18
PCL-asiakirjat 15
Peruuta-painike 30
POP3-asetusten määrittäminen 21
PRN-tiedostot 15
PS-tiedostot, tulostaminen 15
puhelintuki 39

R

ryhmähallinta 2

S

salasana 30
sarjanumero 13
selaaminen 3
selain, vaadittu 2
sivujen lukumäärä 12
sulautettu WWW-palvelin, määritelmä 1
sulautetun WWW-palvelimen käyttäminen 2
sulautetun WWW-palvelimen ottaminen käyttöön 2
sähköposti
 hälytykset 22
 lähtevä, asetusten määrittäminen 21
 tietosivut 28
 tuleva, asetusten määrittäminen 21

sähköpostilaatikon asetusten määrittäminen 21
Sähköpostipalvelin-sivu 20
sähköpostituki 39

T

Tapahtumaloki 11
tarvikkeet
 AutoSend-toiminto 29
 käyttötiedot 12
 tilaaminen 31, 38
 tilasivu 9
tarvikkeiden kierrättäminen 39
Tarvikkeiden tila -sivu 9
tekniinen tuki
 pika 31, 38
 tuote 39
tekstitiedostot, tulostaminen 15
Tiedot-valikko 18
Tietoja laitteesta -sivu 13, 32
tietosivut
 käytävissä 5
 sähköpostin lähettäminen 28
Tietosuoja-sivu 30
tila
 häilytykset 22
 tarvikkeet 9
 tietosivujen lähettäminen sähköpostitse 28
 verkko 35
tilaaminen
 kiintolevyt 2
 tarvikkeet 31, 38
tuki
 pika 31, 38
 tuote 39
tulevan sähköpostin asetusten määrittäminen 21
Tulosta-sivu 15
tulostuskasetti
 käyttötiedot 12
 tila 9
 tilaaminen 31, 38
tuotetuki 39

U

usein kysytyt kysymykset 39

V

valikot, ohjauspaneeli 18
verkkosivut 35
verkot
 tuetut tyypit 2
 Web Jetadmin 2
vianmääritys
 Asetussivu 7
 pikatuki 31, 38
 tuotetuki 39
virheilmoitukset 11
väriainekasetti, *katso* kohtaa tulostuskasetti

W

Web Jetadmin 2
WWW-selain, vaadittu 2
WWW-sivut, tuki
 pika 31, 38
 tuote 39

Y

yhteyshenkilö 32



© 2003 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

www.hp.com